



ZASEBNA AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE
BRANKO KOŠIR, dr.med.
RACOVNIK 29, 4228 ŽELEZNIKI
Tel.: 04 510 17 17
E-mail: branko.kosir@siol.net



DROGE

Opozorilni znaki, na katere morajo biti starši zelo pozorni:

- sprememba v obnašanju in naravi (izogibanje družabnemu življenju, izogibanje obveznostim, bežanje od dela, laganje, osornost, nenormalna zaspanost, nemirnost po zaspanosti)
- nenavadno nihanje razpoloženja (od skrajne razdražljivosti v enem trenutku do vzvišene hladnokrvnosti v naslednjem)
- popolnoma novi prijatelji, o katerih se noče pogovarjati
- oblačenje, ki prekriva vbode (kljub vročini nosi dolge rokave)
- nepričakovan padec uspeha v šoli ali na delovnem mestu
- izginjanje denarja ali drugih predmetov, ki se jih lahko proda (jakne, zlatnina, slike,...)
- najdba pribora za uporabo drog, nepoznanih tabletk, trave (tobak je rjave barve, travica bolj zelenkaste)

Ukrepanje:

- prepričajte se z testiranjem urina pri Vašem zdravniku
- pogovorite se z zdravnikom
- zahtevajte takojšnje prenehanje uživanja droge
- izogibajte se moraliziranju in obtoževanju
- nadzorujte obiske, čas prihoda domov, trošenje denarja, šolski uspeh in izginjanje stvari
- zavedati se je treba, da je pogosto potreben nadzor uživalca droge še vsaj dve leti po tistem, ko je prenehal jemati drogo. Zelo so pogoste povrnitve na pota droge.
- poskusite vzpostaviti zaupanje in mu dati obenem na znanje, da ga bo zelo težko pridobil nazaj, če ga bo izgubil

MARIHUANA

Učinki uživanja marihuane:

- izboljša razpoloženje
- zmanjšuje elan, uživalec je bolj ravnodušen, umirjen
- koncentracija je zmanjšanja in pozornost
- povečana je zamaknjenost in razdražljivost
- pozornost se usmerja na nepomembne stranske dogodke
- motnje zaznavanja
- povzroča halucinacije
- dolgotrajna uporaba povzroča motnjo spomina in telesnih občutkov

Odvisnost pri uporabi marihuane je psihična brez telesne odvisnosti.

Abstinenca se opazi kot:

- nemir
- občutek notranje praznosti
- motnja spanja
- huda potreba znova si priskrbeti drogo

Kronična uporaba vodi do:

- amotivacijskega sindroma (otopelost, nezanimanje za okolico, euforijo (pretirano zadovoljstvo), ravnodušnost do vsakodnevnih zahtev, pomanjkanje življenjskih moči, zmanjšana sposobnost - zmanjšana spolna moč, zmanjšana tekmovalnost v družbi, nezmožnost uresničitev dolgotrajnejših načrtov, izogibanje nalogom, trenja z okolico, težje vključevanje v okolico, pogosto so poraženi)
- motnje mišljenja, zaznavanja in pomnjenja (občutek zmanjšane duševne zmogljivosti, prizadet občutek za odgovornost)
- bolezni dihalnih poti, tudi raka

Želja po okrepitvi delovanja droge in občutek popuščanja učinka privede do iskanje močnejših drog, zato je marihuana le temelj za kasnejšo zasvojenost z trdimi drogami.

Kakovost omame je odvisna os razpoloženja in psihičnega stanja posameznika, zato pri nekaterih opazamo negativne znake:

- grozavost
- paniko
- strah
- depresijo
- psihoze in
- brezizhodnost, ki lahko pripeljejo tudi do samomora.

TESTI NA DROGE



PROHEALTH d.o.o.
Stegne 13, 1000 Ljubljana






prohealth



TESTI ZA DOLOČANJE PREPOVEDANIH DROG

PREDNOSTI:


- 🚫 **Največja zanesljivost rezultata**
- 🚫 **Visoka higiena panel testov – takoj po uporabi jih lahko zapremo**
- 🚫 **Preprosta uporaba:** enostavno odčitani rezultat, jasno vidna črta
- 🚫 **Hitri rezultati:** Rezultat lahko odčitamo v 1 do 5 minutah.
- 🚫 **Možnost zapisovanja imena preiskovanca in časa testiranja direktno na panel ali ploščico**
- 🚫 **Kvaliteta v skladu s standardi Evropske unije – CE**
- 🚫 **Mejne koncentracije (cut off) v skladu s standardi NIDA (National Institute of Drug Abuse)**
- 🚫 **Popolna fleksibilnost:** Določitev različnih prepovedanih drog v različnih kombinacijah po vaših potrebah.
- 🚫 **Privlačne cene**

V URINU	TRAK	PLOŠČICA
		
	PANEL ZA NAMAKANJE Multi-Drug Single-Line Test Panel	PLOŠČICA Multi-Drug Multi-Line Device
		

TESTI ZA TESTIRANJE PRISOTNOSTI ENE DROGE	CUT OFF	TESTI ZA TESTIRANJE PRISOTNOSTI VEČ DROGE	KATALOŠK A ŠTEVILKA	MOŽNE KOMBINACIJE
AMPHETAMINE TEST (AMP)	1000 NG/ML	TESTI ZA NAMAKANJE Multi-Drug Single-Line Test Panel	DOA-144 CE DOA-144 a CE	4 droge: (COC/THC) + (MET500/MOP) 4 droge: (COC/THC) + (MOP/MTD)
METHAMPHETAMINE TEST (MET)	1000 NG/ML			
ECSTASY TEST (MDMA)	500 NG/ML		DOA-154 CE DOA-154 a CE	5 drog: COC/AMP/THC/ MTD/ MOP 5 drog: COC/MET/THC/ MTD/ MOP
BENZODIAZEPINE TEST (BZO)	300 NG/ML			
BUPRENORPHINE (BUP) NOVO!!	10 NG/ML			
COCAINE TEST (COC)	300 NG/ML		DOA-164 CE DOA-164 a CE	6 drog: COC/MET/THC/MTD/MOP/BZO 6 drog: COC/MET/THC/MTD/MDMA/MOP
MORPHINE / OPIATE TEST (MOP)	300 NG/ML			
OPIATE TEST (OPI)	2000 NG/ML		DOA-1104 CE	10 drog: COC/AMP/MET/THC/MTD/MDMA/MOP/OPI/BAR/BZO
METHADONE TEST (MTD)	300 NG/ML			
MARIJUANA TEST (THC)	50 NG/ML		PLOŠČICA Multi-Drug Multi-Line Device	DOA-155
BARBITURATE TEST (BAR)	300 NG/ML			
OXYCODONE (OXY)	100NG/ML			
PHENCYCLIDINE TEST (PCP)	25 NG/ML			
TRICYCLIC ANTIDEPRESSANT T. (TCA)	1000 NG/ML			

V SLINI

PLOŠČICA DOA Multi-Drug Multi-Line Device 6



ISTOČASNO TESTIRANJE ŠESTIH PREPOVEDANIH DROG COC MET PCP THC OPI AMP



NOVO!!!!
POVPRAŠAJTE V VAŠIH V LEKARNAH!
SLOVENSKA NAVODILA ZA UPORABO!



**ISTOČASNO TESTIRANJE PETIH
PREPOVEDANIH DROG
(MET/COC/THC) +(MOP) + (MTD)**



ACON MOP
ACON COC
ACON THC

ACON MDMA
ACON BZO
ACON MET

Naročila in informacije:

PROHEALTH d.o.o. Ljubljana

Stegne 13, 1000 Ljubljana, Tel.: 041 507 863

info@prohealth.si

www.prohealth.si



Ob dovolj velikem naročilu se lahko dogovorimo za kombinacije po vaši izbiri!